



POUR CONTRÔLER LES DONNÉES OC DE VOS DSN

GUIDE DE PRISE EN MAIN EN 3 ÉTAPES

1

INSTALLER

2

UTILISER

3

POUR ALLER PLUS LOIN



1 – INSTALLER

1 Sur le site

<https://dsn-fpoc.fr/>

2 Télécharger la version qui vous convient

DSN à la norme 2017 ou 2018

Votre poste de travail sous Windows ou Linux



3 Suivre l'assistant d'installation

Sans oublier d'accepter les conditions d'utilisation

4 Exécuter DSN-FPOC (choix d'installation par défaut)


DSN-FPOC s'installe

5 Choisir le dossier qui contient toutes les fiches de paramétrage XML de vos OC



Vous avez préalablement déposé vos fiches de paramétrage dans le dossier idoine.

DSN-FPOC sélectionne les fiches de paramétrage « actives » pour contrôler la DSN.





2 – UTILISER

1 Sélectionner le dossier qui contient les DSN à contrôler

2 Sélectionner la DSN à contrôler

3 Constaté le résultat du contrôle (détail en page 7) et si nécessaire apporter les corrections


Cliquer sur  pour sélectionner le dossier des DSN





3 – POUR ALLER PLUS LOIN : la barre d'outils

Utiliser la barre d'outil de l'écran d'accueil de l'application



- 1 – Choisir un fichier DSN et lancer le contrôle (cf. §2 Utiliser)
- 2 – Relancer le contrôle de la DSN
- 3 – Afficher le compte-rendu de contrôle DSN (page 8)
- 4 – Afficher le compte-rendu d'analyse des fiches de paramétrage OC (page 6)
- 5 – Afficher l'arborescence des données de paramétrage OC
- 6 – Afficher la notice d'utilisation de l'application DSN-FPOC
- 7 – Modifier les paramètres de fonctionnement de DSN-FPOC (page 5)
- 8 – Quitter l'application



3 – POUR ALLER PLUS LOIN : les paramètres



Modifier ou gérer les paramètres de fonctionnement de DSN-FPOC


Pour définir le dossier où sont stockées les
fiches de paramétrage XML



Pour préciser si en complément d'un
bilan au format **.TXT** vous souhaitez
un format **.CSV** et/ou **.XML**



Pour définir le dossier où sont
stockés les bilans de contrôle au
format **.TXT** et **.CSV** et **.XML** s'ils
ont été demandés





3 – POUR ALLER PLUS LOIN : analyse des fiches de paramétrage



Afficher le compte rendu d'analyse des fiches de paramétrage OC

Cette fonctionnalité examine le dossier des fiches de paramétrage XML et affiche le résultat de l'analyse de ces fiches.

Vous pouvez constater :

- La liste des fiches invalides, non exploitables ou obsolètes
- La liste des fiches valides

DSN-FPOC sélectionne les fiches de paramétrage XML « actives » pour contrôler la DSN.

```
DSN-FPOC-V18R01_BILANFP - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
FICHES DE PARAMETRAGE DSN OC - DSN-FPOC-V18R01 - Version 1.5.2 - 19/02/18 - 15:18:13 - DUREE = 0.1 sec.
Synthèse de l'analyse du répertoire C:\Users\FRJACQUET.NT_IDF01\Desktop\DSN-FPOC FPA (et de ses éventuels sous-répertoires) :
- nombre de fichiers présents dans le répertoire avec une extension .xml : 3
- dont nombre de fiches valides potentiellement utilisables au contrôle : 1
- dont nombre de fiches invalides, non exploitables ou obsolètes : 2
-----
LISTE DES FICHES INVALIDES, NON EXPLOITABLES OU OBSOLETES
-----
Code erreur / Libellé : K049 / Fiche de même identifiant et même code producteur qu'une fiche plus ancienne concernant la même famille oc
Nom du fichier invalide / initial : C:\Users\FRJACQUET.NT_IDF01\Desktop\DSN-FPOC FPA\A10101-D10101_Modalité_exercice_travail_01.xml / C:\Users
\FRJACQUET.NT_IDF01\Desktop\DSN-FPOC FPA\A10101-D10101_Nature_contrat_travail_01.xml
Version / Identifiant / Date-Heure : 137 / Evo00980 / 2017-10-27T11:30:00Z
SIREN entreprise/[NIC]/[Ensemble]/RS : 999000813 / 00017 / / Entreprise Test 18
Code producteur / Libellé : D10101 / DELEGATAIRE TEST POUR LES EDITEURS
Code porteur de risques / Libellé : A10101 / ASSUREUR TEST 1 POUR LES EDITEURS
-----
Code erreur / Libellé : K049 / Fiche de même identifiant et même code producteur qu'une fiche plus ancienne concernant la même famille oc
Nom du fichier invalide / initial : C:\Users\FRJACQUET.NT_IDF01\Desktop\DSN-FPOC FPA\A10101-D10101_NIC_Etablissement_01.xml / C:\Users
\FRJACQUET.NT_IDF01\Desktop\DSN-FPOC FPA\A10101-D10101_NIC_Etablissement_01.xml
Version / Identifiant / Date-Heure : 137 / Evo00980 / 2017-10-27T11:30:00Z
SIREN entreprise/[NIC]/[Ensemble]/RS : 999000813 / 00017 / / Entreprise Test 18
Code producteur / Libellé : D10101 / DELEGATAIRE TEST POUR LES EDITEURS
Code porteur de risques / Libellé : A10101 / ASSUREUR TEST 1 POUR LES EDITEURS
-----
LISTE DES FICHES VALIDES (synthèse - voir détails sur écran Fiches de Paramétrage OC)
-----
Nom du fichier : C:\Users\FRJACQUET.NT_IDF01\Desktop\DSN-FPOC FPA\A10101-D10101_NIC_Etablissement_01.xml
Version / Identifiant / date-Heure : 137 / Evo00980 / 2017-10-27T11:30:00Z
SIREN entreprise / [NIC] / [Ensemble] / RS : 999000813 / 00017 / / Entreprise Test 18
Code producteur [libellé] : D10101 [DELEGATAIRE TEST POUR LES EDITEURS]
Code porteur de risques [libellé] : A10101 [ASSUREUR TEST 1 POUR LES EDITEURS]
Nombre de Groupes / Paramètres contrat : 1 / 1
-----
Numéro de groupe [libellé] : 1 [un seul groupe de contrats]
OC / DG / Refc. [lib.] / Opt. [] / Pop. [] : A10101 / D10101 / Contrat 1 [Prévoyance des cadres] / (sans option) / (sans pop.)
Critère(s) salarie : NICAffectation
-----
```



3 – POUR ALLER PLUS LOIN : les résultats du contrôle

Constater le résultat du contrôle, pour avoir prendre connaissance :

- du bilan des erreurs détectées →

- de la liste des erreurs détectées →

- du détail de l'erreur sélectionnée
parmi la liste des erreurs
détectées →

Progression du contrôle DSN OC ou de l'analyse des fiches de paramétrage OC

Synthèse

Nombre total d'erreurs détectées : 3 (dont 3 sur Paramétrage OC)
dont anomalies BLOQUANTES : 2 (dont 2 sur Paramétrage OC)
dont avertissements : 1 (dont 1 sur Paramétrage OC)

Fichier TEST : C:\Users\FRJACQUET_NT_IDF01\Desktop\DSN-FPOC DSN\A10101- DSN JANV18.txt
Taille (Ko) : 3.10 Lignes : 127 Salariés : 1 (dont 1 en erreur bloquante)
Déclarations : 1 dont décl. valides : 0 dont décl. invalides : 1

Liste des erreurs détectées (cliquez sur une colonne pour trier / sélectionnez une ligne pour afficher le détail)

S	DECL	ANO	NBRE	LIGNE	RUBRIQUE	LIBELLE	VALEUR	NOM	FRENOM	USAGE	NIR	ERREUR
	1	1	1	47	S21.600.15.003	Code délégataire...						F210 / Erreur paramétrage OC / La référence c
	1	2	1	86	S21.600.70.004	Code option rete...	101	BOUCCARON	DANY	BOUCCARON	179047519...	F230 / Erreur paramétrage OC / Cette affiliat
	1	3	1	45	S21.600.15.001	Référence du con...						T229 / Avertissement paramétrage OC / La ou l

Détail anomalie (clic gauche dans la fenêtre pour obtenir des précisions sur la cause de l'anomalie / clic droit pour afficher les données du salarié)

N° déclaration : 1 / Siret aff. 999000813 00017 / Nature 01_DSN_Mensuelle / Type 01_Normale / Fraction 11 / Mois 102017
N° anomalie : 2
N° ligne : 86
Code rubrique : S21.600.70.004 / Code option retenue par le salarié
Valeur rubr. : 101
Nom / Prénom : BOUCCARON / DANY
Nom d'usage : BOUCCARON
NIR : 1790475199010
Contrat trav. : 01012013 / 45A01 / Cadre communicant
Libellé erreur : F230 / Erreur paramétrage OC / Cette affiliation OC sur le contrat de référence Contrat 1 de l'organisme A10101 (ASSUREUR TEST 1 POUR LES EDITEURS) n'a trouvé aucune correspondance dans la ou les fiches de paramétrage applicables à cette déclaration (la fiche applicable est absente, ou bien l'une des données référence contrat, code organisme ou code délégataire de gestion est incorrecte).
De plus, les codes Option et Population (101/(sans population)) de cette affiliation OC ne correspondent à aucun des couples Option / Population mentionnés dans les fiches de paramétrage applicables.

DSN FPOC Accédez avec ce bouton au site DSN-FPOC, pour vérifier que vous utilisez bien la dernière version de DSN-FPOC-V18R01



3 – POUR ALLER PLUS LOIN : le compte-rendu imprimable



Afficher le compte rendu de contrôle DSN

Vous visualisez au format .txt
le compte rendu du contrôle
effectué, qui présente :

- Le bilan du contrôle
- Le détail de l'ensemble des erreurs identifiées

```
A10101- DSN JANV18_BILAN - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?

CONTROLE DE FORME DSN-FPOC-V18R01 - Version 1.5.2 - 19/02/18 - 14:47:41 - DUREE = 0.1 sec.
Répertoire des fiches OC : C:\Users\FRJACQUET.NT_IDE01\Desktop\DSN-FPOC FPA
Paramètres du contrôle : Seuil de regroupement = 300 / Affichage avertissements = OUI

Fichier contrôlé [TEST] : A10101- DSN JANV18.txt - Etat = OK
Taille du fichier (Ko) : 3.10 - Nombre de lignes = 127
Nombre de salariés : 1 - dont sal. en erreur bloquante = 1
Nombre de déclarations : 1 - dont décl. valides = 0 - dont décl. invalides = 1
Nombre d'erreurs générales : 0
Nombre d'erreurs déclaration : 3 (dont 3 sur Paramétrage OC)
dont bloquantes : 2 (dont 2 sur Paramétrage OC)
dont Avert./Att. : 1 (dont 1 sur Paramétrage OC)
Nombre total d'erreurs : 3 (dont 3 sur Paramétrage OC)
dont Bloquantes : 2 (dont 2 sur Paramétrage OC)
dont Avert./Att. : 1 (dont 1 sur Paramétrage OC)

Déclaration numéro : 1 - Numéro d'ordre = 4 - Etat = KO
Nombre de lignes / salariés : 107 / 1
SIREN et NIC affectation : 999000813 00017 - Cumul Brut SS = 3000.00
Nature/type déclaration : 01_DSN_Mensuelle/01 Normale - Fraction = 11 - Mois = 102017
Fiche(s) param. OC utilisées : 2017-10-27T11:30:00Z / D10101 (Entreprise Test) / A10101-010101_NIC etablissement_01.xml
Organisme(s) de prévoyance : A10101
-OC=A10101 : Contrat = Contrat 1 - cumul cot. Ind./Etab. = 54.05/ 0
Nombre d'erreurs : 3 (dont 3 sur Paramétrage OC)
dont bloquantes : 2 (dont 2 sur Paramétrage OC)
dont Avert./Att. : 1 (dont 1 sur Paramétrage OC)

Numéro de l'erreur : 1
Numéro de ligne : 47
Code rubrique : S21.G00.15.003 / Code délégataire de gestion
Libellé erreur : F210 / Erreur paramétrage OC / La référence contrat contrat 1 et l'organisme A10101 (ASSUREUR TEST 1 POUR LES EDITEURS) de cette Adhésion Prévoyance ont été trouvés en fiche de paramétrage, mais le Code Délégataire est absent alors qu'il devrait être renseigné à D10101 (DELEGATAIRE TEST POUR LES EDITEURS)

Numéro de l'erreur : 2
Numéro de ligne : 86
Code rubrique : S21.G00.70.004 / Code option retenue par le salarié
Valeur rubrique : 101
Nom / Prénom du salarié : BOUCCARON / DANY
Nom d'usage du salarié : BOUCCARON
NIR du salarié : 1790475199010
Contrat : 01012013 / 45A01 / Cadre communicant
Libellé erreur : F230 / Erreur paramétrage OC / cette affiliation OC sur le contrat de référence Contrat 1 de l'organisme A10101 (ASSUREUR TEST 1 POUR LES EDITEURS) n'a trouvé aucune correspondance dans la ou les fiches de paramétrage applicables à cette déclaration (la fiche applicable est absente, ou bien l'une des données référence contrat, code organisme ou code délégataire de gestion est incorrecte). De plus, les codes option et Population (101/(sans population)) de cette affiliation OC ne correspondent à aucun des couples option / Population mentionnés dans les Fiches de paramétrage applicables.

Numéro de l'erreur : 3
Numéro de ligne : 45
Code rubrique : S21.G00.15.001 / Référence du contrat de Prévoyance
Valeur rubrique : Contrat 1
Libellé erreur : T229 / Avertissement paramétrage OC / La ou les fiches de paramétrage OC applicables à cette déclaration mentionnent un ou des contrats OC pour lesquels aucune adhésion (bloc 15) n'est renseignée dans la déclaration. L'absence de cette ou de ces adhésions est justifiée si aucun des salariés de votre déclaration n'est affilié/affiliable sur ce ou ces contrats, mais nous vous recommandons
```




3 – POUR ALLER PLUS LOIN : accès à la documentation

Consulter le guide utilisateur de l'outil de contrôle en cliquant sur



DSN-FPOC-V18R01 Version 1.5.2



La documentation est également accessible sur le site <https://dsn-fpoc.fr/>

Elle existe pour chaque version de norme :

- 2017
- 2018

Guide utilisateur de l'outil de contrôle DSN-FPOC-V18R01

1 – INTRODUCTION	2
2 – UTILISATION DE DSN-FPOC (EN MODE INTERACTIF SOUS WINDOWS)	3
2.1 – ECRAN PRINCIPAL	3
2.2 – ACCES AUX FICHES DE PARAMETRAGE OC	4
2.3 – MISE A JOUR DES FICHES DE PARAMETRAGE OC	7
2.4 – CONSULTATION DES FICHES DE PARAMETRAGE OC	8
2.5 – EXECUTION D'UN CONTRÔLE DSN	10
2.6 – FENÊTRE « MOTIF DE L'ANOMALIE »	13
2.7 – FENÊTRE « DETAIL SALARIÉ »	15
2.8 – FENÊTRE « RÉSUMÉ DU CAHIER TECHNIQUE DSN V18R01 »	17
2.9 – RACCOURCIS CLAVIER	20
3 – BILAN DE CONTRÔLE IMPRIMABLE (WINDOWS / LINUX)	20
4 – PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DSN-FPOC (WINDOWS / LINUX)	22
4.1 – PARAMÈTRES MODIFIABLES EN MODE INTERACTIF (WINDOWS) OU VIA FICHIER PARAMÈTRE (WINDOWS / LINUX)	22
4.2 – PARAMÈTRES UTILISABLES DIRECTEMENT VIA LE FICHIER PARAMÈTRE PARAM_DSN_FPOC.TXT (WINDOWS / LINUX)	24
5 – BILAN DE CONTRÔLE AU FORMAT CSV (WINDOWS / LINUX)	26
6 – BILAN DE CONTRÔLE AU FORMAT XML (WINDOWS / LINUX)	30
7 – APPEL DE DSN-FPOC PAR COMMANDE (WINDOWS / LINUX)	35
7.1 – BILAN D'ANALYSE FPOC AU FORMAT CSV	39
7.2 – BILAN D'ANALYSE FPOC AU FORMAT XML	41
8 – CONTRÔLES DE MASSE EN MODE GRAPHIQUE SOUS WINDOWS	43
8.1 – CONTRÔLE DE MASSE SANS POINTS D'ARRÊT	43
8.2 – CONTRÔLE DE MASSE AVEC POINTS D'ARRÊT	45
9 – INSTALLATION DE DSN-FPOC-V18R01 SOUS WINDOWS	46
10 – INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE DSN-FPOC-V18R01 SOUS LINUX	47
11 – MISE À JOUR DE DSN-FPOC	48
12 – DOCUMENTATION DES MESSAGES D'ERREUR, CONTRÔLES ET TABLES DE CODES	49
13 – HISTORIQUE ET CONTENU DES VERSIONS DSN-FPOC-V18R01	50

ANNEXES A1 à A12 → voir signets du fichier PDF